

Listwa przypodłogowa, prosta – modern plank 9 mm, domestic elegance

Karta Danych Technicznych - Polski

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH - WYDANIE 10.2023


Listwa przypodłogowa, prosta – modern plank 9 mm,

Dane Ogólne

Wysoka, prosta listwa jest idealnie dopasowana do koloru podłogi. Wygodne rowki na kable znajdują się z tyłu. Do szybkiego montażu wystarczy użyć kleju Pergo Multiglue lub szyny. Sprawdzą się one nawet w narożnikach. Aby uzyskać wodoszczelne wykończenie, zalecamy połączenie drewnianej listwy przypodłogowej paskiem piankowym Foamstrip (NEFOAMSTRIP20), Hydrokit (PGKITTRANSP) i Hydrostrip (NEHSTRIPSCOTPSK15). Dostępne również w białej wersji do malowania (PGPSKPAINT).







SPIS TREŚCI	BUDOWA PODŁOGI	WZÓR
Listwa przypodłogowa do podłóg drewnianych (6 sztuk w opakowaniu)	Płyta MDF z folią laminowaną	Dopasowane kolorystycznie

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH - WYDANIE 10.2023

Listwa przypodłogowa, prosta – modern plank 9 mm,

KOD PRODUKTU	WYMIARY
PGPSK(-)	2400 x 14 x 77 mm

Dotyczy

Wszystkie podłogi laminowane Pergo.

Podłoga musi mieć możliwość rozszerzania i kurczenia się we wszystkich kierunkach. Dlatego też należy zapewnić szczelinę dylatacyjną ze wszystkich stron, wokół rur, progów i pod framugami drzwi. Dokładna wielkość szczeliny dylatacyjnej zależy od typu podłogi. Sprawdź w instrukcji montażu podłogi Pergo wymaganą wielkość szczeliny dylatacyjnej. Do wykańczania szczelin oferujemy szeroki wybór listew przypodłogowych i profili.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH - WYDANIE 10.2023

Listwa przypodłogowa, prosta – modern plank 9 mm,

Właściwości

Akcesoria Pergo zostały opracowane specjalnie z myślą o podłogach Pergo.

- **Doskonale dopasowana kolorystyka**

  Listwy przypodłogowe Pergo są dostępne we wzorach idealnie dopasowanych do podłogi.

- **Doskonała powierzchnia odporna na zużycie i zarysowania**

  Wytrzymała laminowana warstwa wierzchnia chroni listwy przed codziennym zużyciem.

- **Wysokiej jakości baza z MDF**

- **Zabezpieczona przed wilgocią**

  Aby uzyskać wodoszczelne wykończenie, zalecamy połączenie drewnianej listwy przypodłogowej paskiem piankowym Foamstrip (NEFOAMSTRIP20), Hydrokit (PGKITTRANSP) i Hydrostrip (NEHSTRIPSCOTPSK15).

- **Gwarancja Pergo**

  Listwy przypodłogowe Pergo są wysokiej jakości. Są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.

Listwa przypodłogowa, prosta – modern plank 9 mm,

Montaż

Montaż z szyną Pergo

Szynę można po prostu przymocować do ściany za pomocą śrub lub kleju Multiglue. Następnie wystarczy zatrzasnąć listwy. Listwy można w każdej chwili odpiąć. Szyna jest dostępna oddzielnie (NETRACK).

Upewnij się, że do cięcia listew używasz ostrego brzeszczotu.

Listwa przypodłogowa, prosta – modern plank 9 mm,

Montaż za pomocą kleju QuickStep One4All

Listwę przypodłogową można również zamontować za pomocą wielofunkcyjnego kleju Multiglue (PGGLUE290), który został opracowany z myślą o montażu wszystkich akcesoriów Pergo.

Upewnij się, że do cięcia listew używasz ostrego brzeszczotu.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com